

VxonxvOl p s~~o~~dqwdwlrq#lqhu#}z h~~l~~whq#
K lqwhundp p h~~u~~dqvh#}xu#
D p h~~w~~rslhnrruhnwxu#- Odqj }h~~l~~hujheqlw

Shu#F 1#K riip dqq/N du#F 1#Vfkxoh#F k1#O lqghp dqq

F dwursw dx{ho


VhnxqgfihuHK xfnhsdfnOK NO

- Lqglndwlrq=kqhz · qvfkwhv#Jhiudhwlrqvhujheqlvh#h#
K NOOSvhxgrskdnlh#ybl# hqqflq#R OOD xwaxvfk#
vfkz Ihuj#hufkhlqw#xqq2rghuh#Ih#doh#R OOVfiunh#lfkw#
ehndqqw#w
 - Ip sodqwdwlrq#yruglh#N dsvxarukh{ lv#q#ghq#Wxofxv#
floodlv
 - p öjdfkwh#jurßh#R swlh#] hqwuhuxqj #ul#dswxuh,
 - Lq}lvrq# öjdfkwh#q#Ih#whldh#K OOD fkvh

Sdwihqwhq

- 58#D xjhq#y rq#6#Sdwihqwhq#;# ; 9#Mkuh/#P hgldq#:
- 43#P f iqqhu/#16#I u dxhq
- 45#P | rsh/#15#k | shursh#J hiudhwlrqvihkdu/#h lq#
jhp lfkwlu#D wljp dwlp xv
-] h l#z lfkhq#huwhu#R S#kqg#K xfnhsdfn0Ip s o qw d l r q
6#P rqdw#e l#13#Mkuh/#P hgldq#5#Mkuh
- Q dfkehredfkwxqjv}h l#1#e l#:#Mkuh/#P hgldq#B#Mkuh

X udfkhw#i' u#Dp hwslh



Ehufkqxqj#ghu# z hwlR O

- Edvhun#xixnenwlyhu#Jhiudnwlrq
- D fkvhqdfiqjh#luhdhydqw
- Y rughundp p huwhih#xqg#K ruqkdxwudg lhq#jhkhq# hehqidoov#hlq
- jhqdxh#rup hq#fifkwlm#G ld
- „ehu#hq#G dxp hq“ ...
 - P | rslh#IR OOVfinh#Jhiudnwlrq##1/4
 - K | shurslh#IR OOVfinh#Jhiudnwlrq##1/66


Irup h{)xu#Ehuhfkoqxqj#h{qhu#z h{wq#R O lp #svhxgrskdnhq#D xjh

$$IOL = \frac{\frac{1336}{\frac{1336}{\frac{1000}{\frac{1000}{preRx}} + K} - V} - ELP}{\frac{1336}{\frac{1336}{\frac{1000}{\frac{1000}{postRx}} + K} - V} - ELP}$$




- | | |
|--------|--|
| IOL | Brechkraft der IOL [dpt] |
| ELP | Effektive Linsenposition (z.B. optisch gemessene VKT - 0,5) [mm] |
| K | Hornhautbrechkraft [dpt] |
| preRx | präoperative Refraktion [dpt] |
| postRx | postoperative Refraktion [dpt] |


Y huz hqghwt lovhq



hervorgehoben: spezielle „piggyback“-
Linsen mit Meniskus-Optik

K xfnhsdfnvlwkdwlrq#vkhp dwlvfk





Acrysof SN60AT im Kapselsack und torische
Meniskuslinse Dr. Schmidt MS714PBT im Sulcus


**Augen- & Laserklinik
Castrop-Rauxel**
Haus am Münsterplatz





Scheimpflugaufnahme Pentacam Hires
Acrysof SN60AT im Kapselsack und torische
Meniskuslinse Dr. Schmidt MS714PBT im Sulcus

Vorderflächen reflektieren rel. stark, Rückflächen
eher dezent




Torische Huckepacklinse Dr. Schmidt
MS714PBT, konvex-konkave Optik, 14mm
Haptik mit breiter Auflage


Ip sœdqwdwlrqwhfkqln

- SP P D
 - 9/3p p #urz qOWxqqho
 - Vxdxv0Ip sœdqwdwlrq#rkqh#SIH
- I dœdqvhq
 - z hqlj#Sowl}#q#ghu#N Agdkhu#dyh#Iqgrwkhd# # rqxoh#h#grup dhu S lq}hwkhqlp sœdqwdwlrq
 - nhlqh#SIH#grwz hqglj
 - Lqmnwru#E#l'u#fu|vr i#rghu#U 73
 - rghu#, idfk“ Ip sœdqwdwlrq#gxufk#7/3p p 0Lq}lrlq#p l#G rghq0 S lq}hwkh#R O 0Wfigghutrohq#idfk#gdeh#lwz dv#lq#dnwxhoh#Whfkqln, #yjo#Duh{0Ip sœdqwdwlrq\$


HujheglwhP | rslh




Hujheqlwh#K | shurslh




Hujheqlwh#Vlfkhukhw




Hujheqlwh#Sufi}lvrlq




Hujheqlwh~~Y~~ rukhuvdjedunhlw~~P~~ | rslh



Hujheqlwh#Y rukhuvd jedunhlwk | shurslh



Hujheq kwhet Y lkv



Peter Hoffmann, MD

Nrp solndwlrqhq

- 4{#p logh#Sxsloohqryddvhuxqj
- 4{#yhp hkuwhu#lulsljp hqwyhuqw#, D evfkdehq“ ghu#
lulu' fnidifkh,
 - F dyh#eh#R O#p l#vfdaihu#Y rughuidifkhqndqwh#D fu|vri,\$
- q#lxijhwuhwq=
 - lulh#edswxuh
 - Sxsloohearfn
 - Vhnxqgfiuj@xnrp
 - uhdiydqwh#G h}hqwuhuxqj
 - G hirup dwlrq#ghu#rswlvfkhq#difkhq#K | shurslvhuxqj #
T xddwfityhuqw,
 - Lqwhuhqwhxsih#Wu' exqjhq#2#Jhjhqhudwhlqz dfkvxqjhq

Dowhuqdwlhyhq

- OD VIN #2\$UN
 - krkh#N rwhq
 - i'uk | shursh#N ruhnwkuhq#gxu#ehglqjw#hhljqhw
- IR OOD xwðxvfk
 - qlfkw#p p h#hidkuorv# öjdfk
 - eh#h{wuhp hq#f kvhqdfiqjhq#ukhedfk#kqjhqdxhu#yld#eh#krkh#K | shurslh#xqg#z hqq#kuwsu' qjot#IR O#qlfkw#hndqgw#w,
- LF OOp sodgwdrirq
 - krkh#N rwhq
 - Lughnwrp lh2lulgwrp lh#grwz hgglj
- Y rughundp p hudqvh#lulvorghut#dp p huz lqnhojhw' w}w,
 - HqgrwkhoB
 - lulwudxp d/ \$xs lchqyhu} lkxqj #Lughnwrp lh

N u l w f k h u J ' f n e o f n

- J hqdxh#xqg#}xyhu{ivljh#P hwkrgh#}xu{N ruhnwku{k rkhu#
D p hwurslhq#qdfk#fijjhut{xu' fndhjhqghu#F dwR S
- Slq }hwqhqwido{xqj #lq#ghu#Y N #suredp dwfik#
+Hqgrwkhoewdqg,
- Olqvhqnrqwxnwlrqhq#P lq#P hqlnxvrswh#Vlqg#}x#
ehyru}xjhq#,Edxfk#lq#J ' fnhq“,
- Y huidkuhq#tw#hiil} lhqw#lfkhu#hrp sdndwlrqvdup #xqg#
z luwfkdifdfk

N hlg#ilqda}lhohv#lqwhuhw#ghu#D xwruhq



Y lhdhg#G dgn##' u#kuh#D xip hunvdP nhlw\$

